

SGS MESSENGER-Modul

Alarm-Weiterleitung per E-Mail



MANIAGO & HENSS

Funktionsweise Alarmweiterleitung

Meldungsweiterleitung via E-Mail


Das Messenger-Modul ergänzt die MANIAGO & HENSS Safe Guide System Software SGS Net mit den Funktionen Meldungsüberwachung und Meldungsweiterleitung.

Damit informiert das SGS Messenger-Modul rund um die Uhr über wichtige Alarme und Meldungen aus dem vernetzten Zutrittskontroll- oder Rettungswegmanagement-System.



SGS Messenger Software Hauptfenster

Die von den angeschlossenen Türsteuer-systemen (TSS) oder Flucht- und Rettungsweg-steuerungen (E/M/C, FTSS, FT-500 E, FT-1000 E) im LAN übertragenen Informationen sind aus Sicherheitsgründen verschlüsselt und werden vom SGS Messenger-Modul entschlüsselt.



Funktionsweise Alarmweiterleitung mit SGS Messenger Modul

Vergabe der Status-Meldungen

Vergabe der Status-Meldungen

Zugeordnete Status- und Alarm-Meldungen werden bei Bedarf vom SGS Messenger Modul sofort per E-Mail an einen definierten Empfänger gesendet. Die Vergabe der Meldungen und Zuordnungen der E-Mailadressen erfolgt über Eingabemasken der SGS Messenger Bediensoftware. Die Software läuft auf einem internetfähigen PC im LAN-Netzwerk des betreffenden Zutrittskontroll- oder Rettungswegmanagement-Systems.

Protokollierung

Alle versendeten E-Mails sowie Änderungen in Statusdateien und Meldungslisten werden in Log-Dateien protokolliert, so dass Auswertungen jederzeit möglich sind.

Passwortschutz

Die SGS Messenger Software ist passwortgeschützt. Zum Start ist daher stets ein korrektes Passwort einzugeben.

Vorhandene Meldungen

Meldungen in der Liste TKD

Nach keiner Liste zugeordnet

Meldungsliste

geändert: 05.08.2013 11:23:24

Verfügbare Meldungen werden hier den Meldungslisten zugewiesen

Suche in Nachnamen: ????

Nachname: Müller

Vorname: Hans

Telefon 1: 0000

Telefon 2:

Email 1: h.mueller@firma.de

Email 2:

geändert: 05.08.2013 11:23:24

Hinzufügen von Empfängern mit Mailadressen für Status- und Alarmmeldungen

Anwendungsbereiche

Flucht- und Rettungswegtechnik

Alarmer, Zustandsanzeigen können an ausgewählte E-Mail-Empfänger übermittelt werden.

Bei jedem Objekt können bis zu fünf Pools gebildet werden, zum Beispiel: Meldungen aus dem Gesamtobjekt, aus der Verwaltung, aus der Produktion, aus dem Lager an dieselben oder unterschiedliche Adressaten.

Zutrittskontrolle

Ausgewählte E-Mail-Adressaten erhalten bei Einbruch, unberechtigter Öffnung, zu langen Tür-Offen-Zeiten, etc. eine E-Mail.

Für die Übermittlung der Informationen können bis zu zwei Zeitfenster gewählt werden.

SGSMessenger: V 1.1

Bezeichnung

Benachrichtigung

Letzte Änderung

Benachrichtigungs-Zeitintervall

von Uhrzeit (hh:mm)

bis Uhrzeit (hh:mm)

Intervall

Meldungs-Totzeit (5 bis 30 min)

Meldungen

Gesendet

Letzte Änderung

MANIAGO & HENSS GmbH

Nikolaus-Otto-Str. 5
D-55129 Mainz

Telefon: 0 61 31 - 58 10 14
Telefax: 0 61 31 - 58 10 18
E-Mail: info@maniago.de
Internet: <http://www.maniago.de>

MANIAGO & HENSS